

Sikkerhedsinformation

Ghosthouse sortiment 9 dele

Varenummer: HOS1800

Krudt nr.: 239

Dele: 9

NEM vægt: 1.958g



PHANTOMS

Varenummer: HOS1800
CE-mærke: 0163-F2-5849
Antal: 1
NEM vægt: 270g

Type

Batteri af fyrværkerierør

Fyrværkerikategori: F2

Fyrværkeri i kategori F2 er konsumfyrværkeri, som er forbundet med lav risiko og lavt støjniveau, som er beregnet til udendørs anvendelse i fysisk afgrænsede områder.

Brugsanvisning

MÅ IKKE SÆLGES TIL PERSONER UNDER 18 ÅR. Fyrværkeriet må kun anvendes udendørs. Sikkerhedsafstand: 8 meter. Placeres på vandret, hårdt og fladt underlag. Undgå forhindringer over fyrværkeriet. Fjern orange luntebeskytter, hvis forefindes. SØRG FOR, AT INGEN DELE AF KROPPEN ER PLACERET OVER FYRVÆRKERIET. Antænd luntens yderste ende med strakt arm og med siden til. ELLER I EFFEKTRETNINGEN. Gå straks mindst 8 meter væk. Afstand til publikum skal være mindst 8 meter.

Fabrikant

Aalborg Fyrværkerifabrik A/S
Sydlige Parallelbane 115
7184 Vandel
info@afac.dk
[+45 98 37 98 98](tel:+4598379898)

Fyrværkeri gruppe 1.3G - Fare



Eksplodiv, fare for brand, eksplosion eller udslyngning af fragmenter.
Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder.
Rygning forbudt.
Holdes fugtet med vand.
Opbevares kun i originalemballagen.
Ved brand: Eksplosionsfare.
Evakuer området.
BEKÆMP IKKE branden, hvis denne når eksplosiverne.
Opbevares i overensstemmelse med nationale regler, maks 5 kg. NEM pr. husstand.
Bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler.
Må ikke udsættes for stød.
Bær øjenbeskyttelse

HAUNTED

Varenummer: HOS1800

CE-mærke: 1008-F2-69260019

Antal: 1

NEM vægt: 116,8g

Type

Batteri af fyrværkerierør

Fyrværkerikategori: F2

Fyrværkeri i kategori F2 er konsumfyrværkeri, som er forbundet med lav risiko og lavt støjniveau, som er beregnet til udendørs anvendelse i fysisk afgrænsede områder.

Brugsanvisning

MÅ IKKE SÆLGES TIL PERSONER UNDER 18 ÅR. Fyrværkeriet må kun anvendes udendørs. Placeres på vandret, hårdt og fladt underlag. Sikkerhedsafstand: 8 meter. Må ikke anvendes i nærheden af høje bygninger, træer eller lignende. Undgå forhindringer over fyrværkeriet. Fjern orange luntebeskytter, hvis forefindes. SØRG FOR, AT INGEN DELE AF KROPPEN ER PLACERET OVER FYRVÆRKERIET. Antænd luntens yderste ende med strakt arm og med siden til. ELLER I EFFEKTRETNINGEN. Gå straks mindst 8 meter væk. Afstand til publikum skal være mindst 8 meter.

Fabrikant

Aalborg Fyrværkerifabrik A/S

Sydlig Parallelbane 115

7184 Vandel

info@afac.dk

[+45 98 37 98 98](tel:+4598379898)

Fyrværkeri gruppe 1.3G - Fare



Eksplodiv, fare for brand, eksplosion eller udslyngning af fragmenter.
Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder.
Rygning forbudt.
Holdes fugtet med vand.
Opbevares kun i originalemballagen.
Ved brand: Eksplosionsfare.
Evakuer området.
BEKÆMP IKKE branden, hvis denne når eksplosiverne.
Opbevares i overensstemmelse med nationale regler, maks 5 kg. NEM pr. husstand.
Bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler.
Må ikke udsættes for stød.
Bær øjenbeskyttelse

The Grey

Varenummer: HOS1800
CE-mærke: 0163-F2-5849
Antal: 1
NEM vægt: 188,1g

Type

Batteri af fyrværkerierør

Fyrværkerikategori: F2

Fyrværkeri i kategori F2 er konsumfyrværkeri, som er forbundet med lav risiko og lavt støjniveau, som er beregnet til udendørs anvendelse i fysisk afgrænsede områder.

Brugsanvisning

MÅ IKKE SÆLGES TIL PERSONER UNDER 18 ÅR. Fyrværkeriet må kun anvendes udendørs. Sikkerhedsafstand: 8 meter. Placeres på vandret, hårdt og fladt underlag. Undgå forhindringer over fyrværkeriet. Fjern orange luntebeskytter, hvis forefindes. SØRG FOR, AT INGEN DELE AF KROPPEN ER PLACERET OVER FYRVÆRKERIET. Antænd luntens yderste ende med strakt arm og med siden til. ELLER I EFFEKTRETNINGEN. Gå straks mindst 8 meter væk. Afstand til publikum skal være mindst 8 meter.

Fabrikant

Aalborg Fyrværkerifabrik A/S
Sydlige Parallelbane 115
7184 Vandel
info@afac.dk
[+45 98 37 98 98](tel:+4598379898)

Fyrværkeri gruppe 1.3G - Fare



Eksplodiv, fare for brand, eksplosion eller udslyngning af fragmenter.
Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder.
Rygning forbudt.
Holdes fugtet med vand.
Opbevares kun i originalemballagen.
Ved brand: Eksplosionsfare.
Evakuer området.
BEKÆMP IKKE branden, hvis denne når eksplosiverne.
Opbevares i overensstemmelse med nationale regler, maks 5 kg. NEM pr. husstand.
Bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler.
Må ikke udsættes for stød.
Bær øjenbeskyttelse

CRYING LLORONA

Varenummer: HOS1800
CE-mærke: 0163-F2-5849
Antal: 1
NEM vægt: 188,1g

Type

Batteri af fyrværkerierør

Fyrværkerikategori: F2

Fyrværkeri i kategori F2 er konsumfyrværkeri, som er forbundet med lav risiko og lavt støjniveau, som er beregnet til udendørs anvendelse i fysisk afgrænsede områder.

Brugsanvisning

MÅ IKKE SÆLGES TIL PERSONER UNDER 18 ÅR. Fyrværkeriet må kun anvendes udendørs. Sikkerhedsafstand: 8 meter. Placeres på vandret, hårdt og fladt underlag. Undgå forhindringer over fyrværkeriet. Fjern orange luntebeskytter, hvis forefindes. SØRG FOR, AT INGEN DELE AF KROPPEN ER PLACERET OVER FYRVÆRKERIET. Antænd luntens yderste ende med strakt arm og med siden til. ELLER I EFFEKTRETNINGEN. Gå straks mindst 8 meter væk. Afstand til publikum skal være mindst 8 meter.

Fabrikant

Aalborg Fyrværkerifabrik A/S
Sydlige Parallelbane 115
7184 Vandel
info@afac.dk
[+45 98 37 98 98](tel:+4598379898)

Fyrværkeri gruppe 1.3G - Fare



Eksplodiv, fare for brand, eksplosion eller udslyngning af fragmenter.
Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder.
Rygning forbudt.
Holdes fugtet med vand.
Opbevares kun i originalemballagen.
Ved brand: Eksplosionsfare.
Evakuer området.
BEKÆMP IKKE branden, hvis denne når eksplosiverne.
Opbevares i overensstemmelse med nationale regler, maks 5 kg. NEM pr. husstand.
Bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler.
Må ikke udsættes for stød.
Bær øjenbeskyttelse

DOOMED SPIRIT

Varenummer: HOS1800

CE-mærke: 1008-F2-69256277

Antal: 1

NEM vægt: 150g

Type

Batteri af fyrværkerierør

Fyrværkerikategori: F2

Fyrværkeri i kategori F2 er konsumfyrværkeri, som er forbundet med lav risiko og lavt støjniveau, som er beregnet til udendørs anvendelse i fysisk afgrænsede områder.

Brugsanvisning

MÅ IKKE SÆLGES TIL PERSONER UNDER 18 ÅR. Fyrværkeriet må kun anvendes udendørs. Sikkerhedsafstand: 8 meter. Placeres på vandret, hårdt og fladt underlag. Undgå forhindringer over fyrværkeriet. Fjern orange luntebeskytter, hvis forefindes. SØRG FOR, AT INGEN DELE AF KROPPEN ER PLACERET OVER FYRVÆRKERIET. Antænd luntens yderste ende med strakt arm og med siden til. ELLER I EFFEKTRETNINGEN. Gå straks mindst 8 meter væk. Afstand til publikum skal være mindst 8 meter.

Fabrikant

Aalborg Fyrværkerifabrik A/S

Sydlig Parallelbane 115

7184 Vandel

info@afac.dk

[+45 98 37 98 98](tel:+4598379898)

Fyrværkeri gruppe 1.3G - Fare



Eksplodiv, fare for brand, eksplosion eller udslyngning af fragmenter.
Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder.
Rygning forbudt.
Holdes fugtet med vand.
Opbevares kun i originalemballagen.
Ved brand: Eksplosionsfare.
Evakuer området.
BEKÆMP IKKE branden, hvis denne når eksplosiverne.
Opbevares i overensstemmelse med nationale regler, maks 5 kg. NEM pr. husstand.
Bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler.
Må ikke udsættes for stød.
Bær øjenbeskyttelse

SCREAMING BILL

Varenummer: HOS1800
CE-mærke: 1531-F2-0386
Antal: 1
NEM vægt: 167,09g

Type

Batteri af fyrværkerirør

Fyrværkerikategori: F2

Fyrværkeri i kategori F2 er konsumfyrværkeri, som er forbundet med lav risiko og lavt støjniveau, som er beregnet til udendørs anvendelse i fysisk afgrænsede områder.

Brugsanvisning

Fyrværkeriet indeholder to lunter. **MÅ IKKE SÆLGES TIL PERSONER UNDER 18 ÅR.** Fyrværkeriet må kun anvendes udendørs. Sikkerhedsafstand: 8 meter. Find **START** luntebeskytter og fjern orange luntebeskytter, hvis forefindes. Placeres på vandret, hårdt og fladt underlag. Undgå forhindringer over fyrværkeriet. **SØRG FOR, AT INGEN DELE AF KROPPEN ER PLACERET OVER FYRVÆRKERIET ELLER I EFFEKTRETNINGEN.** Afstand til publikum skal være mindst 8 meter. Antænd luntens yderste ende med strakt arm og med siden til. Gå straks mindst 8 meter væk. I tilfælde af, at fyrværkeriet ikke har fuld funktion, vent 15 minutter før returnering til fyrværkeriet. Find **RESERVE** luntebeskytter og fjern orange luntebeskytter. Gentag ovenstående tændings procedure.

Fabrikant

Aalborg Fyrværkerifabrik A/S
Sydlige Parallelbane 115
7184 Vandel
info@afac.dk
[+45 98 37 98 98](tel:+4598379898)

Fyrværkeri gruppe 1.4G - Advarsel



Fare for brand eller udslyngning af fragmenter.
Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder.
Rygning forbudt.
Opbevares kun i originalemballagen.
Ved brand: Eksplosionsfare. Evakuer området.
BEKÆMP IKKE branden, hvis denne når eksplosiverne.
Opbevares i overensstemmelse med nationale regler, maks 5 kg. NEM pr. husstand.
Bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler.
Må ikke udsættes for stød.
Bær øjenbeskyttelse

WHITE GHOST

Varenummer: HOS1800

CE-mærke: 1008-F2-69244652

Antal: 1

NEM vægt: 325g

Type

Batteri af fyrværkerierør

Fyrværkerikategori: F2

Fyrværkeri i kategori F2 er konsumfyrværkeri, som er forbundet med lav risiko og lavt støjniveau, som er beregnet til udendørs anvendelse i fysisk afgrænsede områder.

Brugsanvisning

MÅ IKKE SÆLGES TIL PERSONER UNDER 18 ÅR. Fyrværkeriet må kun anvendes udendørs. Sikkerhedsafstand: 8 meter. Placeres på vandret, hårdt og fladt underlag. Undgå forhindringer over fyrværkeriet. Fjern orange luntebeskytter, hvis forefindes. SØRG FOR, AT INGEN DELE AF KROPPEN ER PLACERET OVER FYRVÆRKERIET. Antænd luntens yderste ende med strakt arm og med siden til. ELLER I EFFEKTRETNINGEN. Gå straks mindst 8 meter væk. Afstand til publikum skal være mindst 8 meter.

Fabrikant

Aalborg Fyrværkerifabrik A/S

Sydlige Parallelbane 115

7184 Vandel

info@afac.dk

[+45 98 37 98 98](tel:+4598379898)

Fyrværkeri gruppe 1.3G - Fare



Eksplodiv, fare for brand, eksplosion eller udslyngning af fragmenter.
Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder.
Rygning forbudt.
Holdes fugtet med vand.
Opbevares kun i originalemballagen.
Ved brand: Eksplosionsfare.
Evakuer området.
BEKÆMP IKKE branden, hvis denne når eksplosiverne.
Opbevares i overensstemmelse med nationale regler, maks 5 kg. NEM pr. husstand.
Bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler.
Må ikke udsættes for stød.
Bær øjenbeskyttelse

LOST SOUL

Varenummer: HOS1800

CE-mærke: 1008-F2-69247128

Antal: 1

NEM vægt: 319,5g

Type

Batteri af fyrværkerierør

Fyrværkerikategori: F2

Fyrværkeri i kategori F2 er konsumfyrværkeri, som er forbundet med lav risiko og lavt støjniveau, som er beregnet til udendørs anvendelse i fysisk afgrænsede områder.

Brugsanvisning

MÅ IKKE SÆLGES TIL PERSONER UNDER 18 ÅR. Fyrværkeriet må kun anvendes udendørs. Sikkerhedsafstand: 8 meter. Placeres på vandret, hårdt og fladt underlag. Undgå forhindringer over fyrværkeriet. Fjern orange luntebeskytter, hvis forefindes. SØRG FOR, AT INGEN DELE AF KROPPEN ER PLACERET OVER FYRVÆRKERIET. Antænd luntens yderste ende med strakt arm og med siden til. ELLER I EFFEKTRETNINGEN. Gå straks mindst 8 meter væk. Afstand til publikum skal være mindst 8 meter.

Fabrikant

Aalborg Fyrværkerifabrik A/S

Sydlige Parallelbane 115

7184 Vandel

info@afac.dk

[+45 98 37 98 98](tel:+4598379898)

Fyrværkeri gruppe 1.3G - Fare



Eksplisiv, fare for brand, eksplosion eller udslyngning af fragmenter.
Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder.
Rygning forbudt.
Holdes fugtet med vand.
Opbevares kun i originalemballagen.
Ved brand: Eksplosionsfare.
Evakuer området.
BEKÆMP IKKE branden, hvis denne når eksplosiverne.
Opbevares i overensstemmelse med nationale regler, maks 5 kg. NEM pr. husstand.
Bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler.
Må ikke udsættes for stød.
Bær øjenbeskyttelse

SHADOW REAPER

Varenummer: HOS1800

CE-mærke: 1008-F2-69247128

Antal: 1

NEM vægt: 234,25g

Type

Batteri af fyrværkerierør

Fyrværkerikategori: F2

Fyrværkeri i kategori F2 er konsumfyrværkeri, som er forbundet med lav risiko og lavt støjniveau, som er beregnet til udendørs anvendelse i fysisk afgrænsede områder.

Brugsanvisning

MÅ IKKE SÆLGES TIL PERSONER UNDER 18 ÅR. Fyrværkeriet må kun anvendes udendørs. Sikkerhedsafstand: 8 meter. Placeres på vandret, hårdt og fladt underlag. Undgå forhindringer over fyrværkeriet. Fjern orange luntebeskytter, hvis forefindes. SØRG FOR, AT INGEN DELE AF KROPPEN ER PLACERET OVER FYRVÆRKERIET. Antænd luntens yderste ende med strakt arm og med siden til. ELLER I EFFEKTRETNINGEN. Gå straks mindst 8 meter væk. Afstand til publikum skal være mindst 8 meter.

Fabrikant

Aalborg Fyrværkerifabrik A/S

Sydlige Parallelbane 115

7184 Vandel

info@afac.dk

[+45 98 37 98 98](tel:+4598379898)

Fyrværkeri gruppe 1.3G - Fare



Eksplosiv, fare for brand, eksplosion eller udslyngning af fragmenter.
Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder.
Rygning forbudt.
Holdes fugtet med vand.
Opbevares kun i originalemballagen.
Ved brand: Eksplosionsfare.
Evakuer området.
BEKÆMP IKKE branden, hvis denne når eksplosiverne.
Opbevares i overensstemmelse med nationale regler, maks 5 kg. NEM pr. husstand.
Bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler.
Må ikke udsættes for stød.
Bær øjenbeskyttelse